

健康診断受診の皆様へ

当研究所では、安心・安全に受診していただくため感染症対策を徹底しております。受診にあたり、下記にご留意いただきますようご協力お願い申し上げます。

以下に該当する場合、受診の延期をお願いします

健診当日

- 発熱（平熱より高い体温、あるいは37.5℃以上・新型コロナワクチン接種による発熱も含む）
- 風邪のような症状がある・持続している（咳・咽頭痛・鼻水・鼻づまり・関節・筋肉痛など）
- 体調不良がある（倦怠感・下痢・吐き気・嘔吐・味覚症状・嗅覚症状など）

健診前72時間以内

- まん延防止等重点措置にある地域から移動があった方
※なお、内視鏡検査（胃カメラ）は、14日間できません

健診前14日以内

- 発熱（平熱より高い体温、あるいは37.5℃以上・新型コロナワクチン接種による発熱も含む）
- 法務省・厚生労働省が定める諸外国への渡航された方およびその接触者
- 緊急事態宣言下にある都道府県から移動があった方
- 新型コロナウイルス感染者や疑いがある方との接触者

その他

- 新型コロナウイルス感染症発症後より20日以内（21日経過後でも療養期間中は不可）
- 濃厚接触者と指定された場合、感染者と最終接触日より14日間以内
- 濃厚接触者になる可能性がある待機期間（自主待機も含む）

新型コロナワクチン接種と受診時期について

・副反応の状況により受診日の調整をお願いします。（新型コロナウイルス感染症と判別のため）

- | | | | |
|-------|---|------------------|------------------------|
| 副反応あり | : | 受診の延期 | ※上記内容に該当しない日の予約をお願いします |
| 副反応なし | : | 接種後48時間以降をお勧めします | |



・乳がん検診は、副反応でわきの下のリンパ節が腫れることがあります。検査は、接種前か接種後6～10週間後に受けることをお勧めします。

受診時のお願い

- ・受診日の**自宅での検温**
- ・受診直前の**当研究所での検温**
- ・**マスク着用**（着用されていない場合、受診をご遠慮いただきます）
- ・受診直前の十分な手洗い、手指の消毒

健診日前後で感染・感染疑い（濃厚接触者疑いを含む）がわかった場合は、貴事業所担当者及び労衛研まで至急ご連絡ください。（※連絡先は下記参照）

■渉外部 092-526-1036

■健診センター予約変更等 092-526-1087

※ 注意事項等は随時変更になるため、労衛研ホームページをご確認ください。

URL www.rek.or.jp

公益財団法人 福岡労働衛生研究所